Panse commune

Vass8R08s131-135



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp849

dantadantadantadantad

Cl 8 R8 131- is:

Panse commune 8 R8 s. 131-135







CLOS 8 RANG 8 Souche 131-135

Désignation: Pause commune

CHARGE: Année:

Véraison: 1-8

Maturité: 12-9.88

Mill.: Pour.: O + H

GRAPPE: G-M-P-Dim.: Mb

L-M-C

Vigueur: 1

PORT: Frig - 1/2 érig - couché

BALE: Année:

TG-G-M-P-Dim.: 2119

disc.-sph.-e11.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: B1-Gr-Rs-Rg-N.

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

81 5 Avec pépins - apyrène

JUS: inc. - coloré

dintrolootoolootoolootool

<u>Inntendential</u>

ANNEE 1988

NOM Parise commune bl EMPLACEMENT PRP 131. 135

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	SALES OF THE PARTY	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3	f	143	213	0	12	25.3	27.5	31.5	1.8	4.8	8.8	12-9
			21,3 -3				27.5			+2		+4

Pourriture: O Port: orge Vigueur: 1,5 faible

ANNEE 1989 NOM Panse commune EMPLACEMENT 8 R8 & 131- 135

ni

Souche y	bre	rement mi/déb		Ferti- lité	F1 début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 % 3 f 5 × Pour:	ritur	16.3. Mi	11. :	0	Port :	eng	e'	Vic	queur	:15	

ANNEE 1990

NOM Pause communication

EMPLACEMENT 8 R8 1 131-135

mi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité	
3 . 4 . 5	2	26,2	3.90	1	2/	16.5	18.5	21.15	30.7	48	P. 8	20,8,90	
Pot	rritu	re:) Mi	11. :	0	Port			Vi	Vigueur:			

NOM Pause commune EMPLACEMENT 8 Rg 8 1 131. 135

		,	ui				U						
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo	raison	fin		raison mi/v		Maturité	
3 4	3			2	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins	3.6 TG - G disc-sp r: B-G	#.6 +# M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P : - ov-o	Dim: bov-cy: Fus ox - he	13 b +3 Compa l-fus : inc erb	20,8	: L - M-	_
						t en	7						

Panse commune

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

el8 R8 A- 131-135 (6131)

(A) BOURGEONNENENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - epanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux () - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert Staune 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière 6)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : Panse commune clos 8 R B 0 - 131-135 (6131)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

: glabre 4)- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement ① sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6, 49 - glabre 2)- à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 6)- partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement : Panse commune clos 8 R 8 s - 131-135 (6.131)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6,

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

FLEUR (I)

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

nlantan lantan lantan lantan l

Désignation : Emplacement : Lanse commune elos 8 R 8 d- 131-135 (6131)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (-) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (- séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre (- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Bail:

lobes: plan 19- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 19- tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 - entièrement rouge 4. 38 -

Couleur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - particllement coloré 2 - autre 3.

Calvoss

N° d'ordre : Panse commune
Désignation : 8 R8 \$ 0-131-135 (0.131)
Emplacement :

GRAPPE

nhaataahaataahaataahaataal

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 17 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 22 x 20). De couleur blanc 87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long (19) - moyen 120 - court 121. A pédicelle de coulcur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte [25] - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 1999

Observateur

Code cépage -Nom cépage Panse commune

Code clone

Emplacement: 8 R8x 131-135

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3) aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3)

Juntandanta

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes (1) - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence) - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1) - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (*60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) (5)- grand (14mm/7) - très grand (~17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé / très élevé 9

Vassal

Noends: aplatis 1 moyens(2)- saillants 3

riguen 3-4

N° d'ordre : Désignation: Pause commune Emplacement: 8 R8 1 131 - 135 Angle des nervures Sexe

 L_1/L_2

L2/L

: 10 - (11) : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

: 1 - (2)- 3 : 4 - 5 - 6

: 7-8-9

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 Dents : forme : (40) - 41 Dents (angle) : 42 - 43 - 44 Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

nlantanlantanlantanlantanl